

Notat

Vedr. vedligeholdelse af volde og eng.

Bagerst i notatet er vist billeder af de forskellige omtalte planter.

Eng:

Status:

- Slås nu og det afslået bortkøres.
- Blandingen består af: Alm. kællingtand, Esparsette, Bibernelle, Hvidkløver og lidt Valmue samt græsarterne Fåre Svingel og Kamgræs.

Fremtid:

- Slås op til to gange om året efter behov. Sankthans/1. oktober
- Bynke og tidsler slås med buskrydder løbende de første år, da de dør af at blive slået ned.

Volde:

Generel:

- De flotteste volde kommer af at de enkelte grundejere optager uønsket ukrudt som Kamille, tidsler og bynke. Disse sorter skal tages op da de tager udsigten og ikke fremstår pæne efter afblomstring. Denne proces er vigtig i starten, så de øvrige sorter i voldene kan tage over.
- Der kan med fordel sås ekstra eng-blanding eller andre blomster i voldene, de vil dermed fremstå mere varierede. Frøene blandes med sand i forholdet 1:5 for at få den optimale besåning af frøene. Ved "pletsåning" blandes frøene ikke med sand.
- Blandingen består af: Alm. kællingetand, Esparsette, Hvidkløver, Bibernelle.

Marsvinvej:

Status:

- Planterne i voldene er meget varierende og har fået godt fat.
De flotteste volde fås ved at uønsket ukrudt som: kamille, tidsler og bynke optages med hånden. Der er nemmest at tage de uønsket ukrudt løbende, da planten og rødderne ellers bliver meget store og dermed svære at fjerne.

Tiltag:

- Voldene slås ikke mere i år.

Sælvvej:

Status:

- Efter Kamille, Bynke og tidsler har været slået ned to gange har hvid kløver overtaget voldene.

Tiltag:

- Voldene slås ikke mere i år.

Muslingvej, Østersvej og volde ved gangsti:

Status:

- Voldene er meget varierende. Kamille, Bynke og Tidsler har haft overtaget og de sået frø har ikke kunne få fat mange steder.

Tiltag:

- Voldene slås nu. Hvis der er meget afslået samles det sammen. Voldene sås en uge efter når det afslået er tørt. Frøene blandes med sand i forholdet 1:5 for at få den optimale besåning af frøene. 15gr frø / kvm.

Bilag til notatet:
Vedligeholdelse af volde

Planter fra frøblandingen:



Bibernelle



Esparcette



Hvid kløver



Almindelig Kællingetand
Planter fra jorden som fjernes:



Kamille



Bynke



Tidsel